



ประกาศ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เรื่อง สอบราคาจ้างซ่อมแซมอาคาร ๑ และอาคาร ๒ (อาคารเรียนชั้นประถมศึกษา) ของโรงเรียนสาธิต แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างซ่อมแซมอาคาร ๑ และอาคาร ๒ (อาคารเรียนชั้นประถมศึกษา) ของโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ราคากลาง ของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๒๔๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสองแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. เป็นนิติบุคคล ผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง
๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น
๔. เป็นผู้ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
๕. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่คณะศึกษาศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้

กำหนดยื่นของสอบราคา ในวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ หน่วยพัสดุ ห้อง ๑-๑๐๕ ชั้น ๑ อาคาร ๑ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาจ้างได้ที่ หน่วยพัสดุ ห้อง ๑-๑๐๕ ชั้น ๑ อาคาร ๑ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.edu.ku.ac.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๒-๙๔๒๘๒๐๐ ต่อ ๑๘๑๖ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

ปัทมาวดี เล่ห์มงคล

(รองศาสตราจารย์ ดร.ปัทมาวดี เล่ห์มงคล)

คณบดีคณะศึกษาศาสตร์

รายละเอียดวงงาน

อาคาร 1, อาคาร 2 (อาคารประถมศึกษา) และทางเชื่อมระหว่างอาคารทั้ง 2 หลัง

โดยเริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่เดือนมีนาคม 2560 ถึงเดือนพฤษภาคม 2560

งวดที่ 1 จ่ายเงินจำนวนร้อยละ 30 เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังนี้

- ซ่อมรอยแตกร้าว สกัดผิวของผนังที่เสื่อมสภาพของผนังอาคาร 1 ทั้งภายนอกและภายในทั้งหมด
- อุดผนังด้วยวัสดุซ่อมรอยร้าว ของผนังอาคาร 1 ทั้งภายนอกและภายในทั้งหมด
- ปรับแต่งผิวให้เรียบและฉาบด้วยปูนฉาบผนัง อาคาร 1
- ขูดลอกสีผนังเดิมที่หลุดลอก พร้อมทำความสะอาดผนังทั้งภายนอก ภายในอาคาร 1 ทั้งหมด
- ทาสีรองพื้นปูนเก่าผนัง อาคาร 1 ทั้งภายนอกและภายในทั้งหมด
- ทาน้ำยากันซึมสำหรับผนัง อาคาร 1 ทั้งภายนอกและภายในทั้งหมด
- ทาสีอาคารทั้งหมดตามรายละเอียดของสีแต่ละส่วนของอาคาร 1 ทั้งภายนอกและภายในทั้งหมด

งวดที่ 2 จ่ายเงินจำนวนร้อยละ 30 เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังนี้

- ซ่อมรอยแตกร้าว สกัดผิวของผนังที่เสื่อมสภาพของผนังอาคาร 2 ทั้งภายนอกและภายในทั้งหมด
- อุดผนังด้วยวัสดุซ่อมรอยร้าว ของผนังอาคาร 2 ทั้งภายนอกและภายในทั้งหมด
- ปรับแต่งผิวให้เรียบและฉาบด้วยปูนฉาบผนัง อาคาร 2
- ขูดลอกสีผนังเดิมที่หลุดลอก พร้อมทำความสะอาดผนังทั้งภายนอก ภายในอาคาร 2 ทั้งหมด
- ทาสีรองพื้นปูนเก่าผนัง อาคาร 2 ทั้งภายนอกและภายในทั้งหมด
- ทาน้ำยากันซึมสำหรับผนัง อาคาร 2 ทั้งภายนอกและภายในทั้งหมด
- ทาสีอาคารทั้งหมดตามรายละเอียดของสีแต่ละส่วนของอาคาร 2 ทั้งภายนอกและภายในทั้งหมด

งวดที่ 3 จ่ายเงินจำนวนร้อยละ 40 เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังนี้

- ซ่อมรอยแตกร้าว สกัดผิวของผนังที่เสื่อมสภาพของผนังทางเชื่อม ทั้งภายนอกและภายในทั้งหมด
- อุดผนังด้วยวัสดุซ่อมรอยร้าว ของผนังทางเชื่อม ทั้งภายนอกและภายในทั้งหมด
- ปรับแต่งผิวให้เรียบและฉาบด้วยปูนฉาบผนัง ทางเชื่อม
- ขูดลอกสีผนังเดิมที่หลุดลอก พร้อมทำความสะอาดผนังทั้งภายนอก ภายในทางเชื่อม ทั้งหมด
- ทาสีรองพื้นปูนเก่าผนัง ทางเชื่อม ทั้งภายนอกและภายในทั้งหมด
- ทาน้ำยากันซึมสำหรับผนัง ทางเชื่อม ทั้งภายนอกและภายในทั้งหมด
- ทาสีอาคารทั้งหมดตามรายละเอียดของสีแต่ละส่วนของทางเชื่อม ทั้งภายนอกและภายในทั้งหมด
- เก็บเบรื่องงานส่วนที่เหลือ พร้อมทำความสะอาดบริเวณ โดยรอบให้เรียบร้อย

รายละเอียดการซ่อมแซมอาคาร

อาคารเรียนชั้นประถมศึกษา อาคาร 1

| | | |
|----------------------------------|-------|-----------|
| พื้นที่ผนังภายใน อาคารเรียน | 1,389 | ตารางเมตร |
| พื้นที่ผนังภายนอก อาคารเรียน | 1,063 | ตารางเมตร |
| พื้นที่ฝ้าเพดานภายนอก อาคารเรียน | 936 | ตารางเมตร |
| พื้นที่ฝ้าเพดานภายใน อาคารเรียน | 1,152 | ตารางเมตร |

อาคารเรียนชั้นประถมศึกษา อาคาร 2

| | | |
|----------------------------------|-------|-----------|
| พื้นที่ผนังภายใน อาคารเรียน | 1,389 | ตารางเมตร |
| พื้นที่ผนังภายนอก อาคารเรียน | 1,063 | ตารางเมตร |
| พื้นที่ฝ้าเพดานภายนอก อาคารเรียน | 936 | ตารางเมตร |
| พื้นที่ฝ้าเพดานภายใน อาคารเรียน | 1,152 | ตารางเมตร |

ทางเชื่อมระหว่างอาคาร 1 และ 2

| | | |
|--|-------|-----------|
| พื้นที่ผนังภายในรวม โถงบันไดระหว่างอาคาร 1 และ 2 | 1,211 | ตารางเมตร |
| พื้นที่ผนังภายนอก | 216 | ตารางเมตร |
| พื้นที่ฝ้าเพดานภายนอก | 312 | ตารางเมตร |
| พื้นที่ฝ้าเพดานภายใน | 384 | ตารางเมตร |

สีส่วนต่างๆ ของอาคารเรียนทั้ง 2 หลัง และทางเชื่อมระหว่างอาคารทั้ง 2 หลัง

| พื้นที่ | เบอร์สี | หมายเหตุ |
|--|-----------------|--|
| สีเสาและคานภายนอก ชั้นที่ 1-4 | Sakura528 | นิปปอนด์คัลเลอร์ซิลล์เจดสีเหมือนวินิลีเก็กซ์ |
| สีผนังห้องภายนอกอาคารชั้นที่ 1-4 | Rose White004 | นิปปอนด์คัลเลอร์ซิลล์เจดสีเหมือนวินิลีเก็กซ์ |
| สีผนังห้องภายในอาคารชั้นที่ 1-4 | Apple White002 | นิปปอนด์วินิลีเก็กซ์ ชนิดทภายใน |
| ฝ้า คสล. ภายใน ชั้นที่ 1-4 | Orchid White003 | นิปปอนด์วินิลีเก็กซ์ ชนิดทภายใน |
| ฝ้า คสล. ภายนอกรวมฝ้า VIVA BOARD ชั้นที่ 1-4 | Rose White004 | นิปปอนด์คัลเลอร์ซิลล์เจดสีเหมือนวินิลีเก็กซ์ |

รายละเอียดการซ่อมแซมอื่นๆ

- การซ่อมแซมรอยแตกร้าวรอบอาคารก่อนการทำสีรองพื้นปูนเก่า
- การขูดสีเดิมที่หลุดลอกออกให้มากที่สุด(ถ้ามี) ก่อนทำความสะอาดผนังสำหรับทำสีรองพื้นปูนเก่า